


# PAVESTONE®

Creating Beautiful Landscapes™



*Outdoor Living*  
**DREAMSCAPES**

PATIO STONES   PAVING STONES   RETAINING WALLS   EDGERS





IMAGINE.  
IMAGINA.

PLAZA STONE RECTANGLES AND SQUARE





TUMBLER PLAZA PAVER RECTANGLES &amp; SQUARES

## WHAT WILL YOUR PAVESTONE DREAMSCAPE BE? ¿CÓMO SERÁ TU ENSUEÑO PAVESTONE?

Thank you for choosing Pavestone, LLC products to add beauty and value to your landscape. Pavestone LLC began in 1980 with one manufacturing facility in North Texas. From the beginning, we dedicated ourselves to delivering the greatest selection and the highest quality of segmental concrete systems available in the U.S. Our paving stones, retaining walls, patio stones, edgers, and landscape stones transform landscapes into beautiful dreamscapes. Today, Pavestone brand products are manufactured in 16 state-of-the-art facilities delivering to more than 40 states. We hope that you will enjoy your Pavestone brand dreamscape for many years.

Gracias por elegir productos Pavestone, LLC para darle belleza y valor a tu jardín Pavestone LLC comenzó en 1980 con una fábrica en el Norte de Texas. Desde un principio, nos hemos dedicado a ofrecer la más grande selección de sistemas de concreto segmentado con la más alta calidad disponible en los EE. UU. Nuestros adoquines, paredes de contención, piedras para patio, bordeadores y piedras para jardinería transforman jardines en lugares de ensueño. En la actualidad, los productos de la marca Pavestone se fabrican en 16 instalaciones equipadas con tecnología de punta y se envían a más de 40 estados. Esperamos que disfrutes de tu producto de ensueño Pavestone por muchos años.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. **NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas.



# OUTDOOR LIVING

## Espacio Exterior



STACK SYSTEM™





## STACK SYSTEM™

Reminiscent of our fondest childhood toys, Pavestone Company's innovative Stack Stone™ provides a set of rustic building blocks for your outdoor hardscape projects. Simple to complex, large or small, the possibilities for creative expression are as far and wide as that inner child's imagination.



Con reminiscencias de nuestros juguetes más queridos infancia, el innovador Stack System™ de Pavestone proporciona un conjunto de bloques de construcción rústica para sus proyectos de paisajismo. Simple o complejo, grande o pequeño, las posibilidades de expresión creativa son tan largas y anchas como la imaginación infantil.

The three tumbled Stack System sizes modulate in all dimensions and can be assembled in a variety of configurations and orientations. The Stack System Mini's can be installed in a herringbone pattern or runnerbond pattern to create a patio. In addition to simple running bond patterns, for patio systems, the stones can be easily stacked with insets, moved forward and backward, horizontally and vertically for an old world looking project. And, the 3.5-inch base module works with common dimension lumber for benches and pergola posts. Stack 'em up and bond with construction adhesive.

Los tres tamaños del Stack System™ modulan en todas las dimensiones y se puede ensamblar en una variedad de configuraciones y orientaciones. Los bloques de tamaño Mini del Stack System™ se pueden instalar en patrón de espiga o alternados para crear un patio. Además de patrones simples alternados para patios, las piedras se pueden apilar fácilmente con insertos movidos hacia adelante o atrás, horizontal y verticalmente, para obtener un proyecto con apariencia antigua. El módulo básico de 3,5 pulgadas funciona con maderos de dimensiones comunes para hacer bancos y postes. Apílelos y peguelos con adhesivo de construcción.

### Mini Herringbone or Runner Bond

Diseño en Espiga o Altercado con piezas Mini



## Stack System™ Paver Project Calculator

Calculadora de proyectos con adoquines Stack System™

Total \_\_\_\_\_ Sq. Ft. of patio x 6 = \_\_\_\_\_ # of Mini required.

Total \_\_\_\_\_ Pies Cuadrados x 6 = \_\_\_\_\_ # de piezas Mini.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. **NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas.

**Stack System Large / Grande**

**Nominal Dimensions:** 10 1/2" L x 7" W x 3 1/2" H Dimensiones Nominales

Wt./Stone: 20.3 lb Peso/Piedra

Stones/Pallet: 96 pcs. Piedra/Paleta

Approx. Wt./Pallet: 1,999 lb w/pallet Peso aproximado con paleta



**Stack System Trapezoid / Trapezoidal**

**Nominal Dimensions:** 6 1/2"-10 1/4" L x 7" W x 3 1/2" H Dimensiones Nominales

Wt./Stone: 16.2 lb Peso/Piedra

Stones/Pallet: 120 pcs. Piedra/Paleta

Approx. Wt./Pallet: 1,994 lb w/pallet Peso aproximado con paleta



**Stack System Mini / Mini**

**Nominal Dimensions:** 7" L x 3 1/2" W x 1 3/4" H Dimensiones Nominales

Wt./Stone: 3.4 lb Peso/Piedra

Stones/Pallet: 576 pcs. Piedra/Paleta

Approx. Wt./Pallet: 2,008 lb w/pallet Peso aproximado con paleta



SEATING WALL



EDGER



PLANTER

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





# ROUND FIRE PITS

The Stack System™ fire pits will be a great weekend project that will bring the best of memories to you and your family. Sizes in all dimensions can be assembled in a variety of configurations and orientations.

Las fogatas del Stack System™ serán un gran proyecto de fin de semana que traerá los mejores recuerdos para usted y su familia. Tamaños en todas las dimensiones pueden ser ensamblados en una variedad de configuraciones y orientaciones.

The stones can be easily stacked with insets, moved forward and backward, horizontally and vertically, for more aesthetically pleasing visual relief and texture.

Las piedras se pueden apilar fácilmente con los insertos movidos hacia adelante y atrás, horizontal y verticalmente, para obtener mejores resultados estéticos.



**3 COURSE ROUND FIRE PIT**  
Fozo para candela Redondo Uno

**SIZE: 45.8" W X 10.5" H**  
Tella: 45.8" W X 10.5" H

**NUMBER OF PIECES PER PROJECT:**  
Número de piezas por proyecto

**36 Mini** (7" L x 3 1/2" W x 1 3/4" H)  
36 Mini

**36 Traps** (10 1/4" L x 7" W x 3 1/2" H)  
36 Trapezoidal



**4 COURSE ROUND FIRE PIT**  
Fozo para candela Redondo Uno

**SIZE: 45.8" W X 14" H**  
Tella: 45.8" W X 14" H

**NUMBER OF PIECES PER PROJECT:**  
Número de piezas por proyecto

**48 Mini** (7" L x 3 1/2" W x 1 3/4" H)  
48 Mini

**48 Traps** (10 1/4" L x 7" W x 3 1/2" H)  
48 Trapezoidal

Measurements for projects are approximate. Las medidas de los proyectos son aproximadas.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. **NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas.

**STONE COLORS VARY BY REGION** LOS COLORES DE LOS BLOQUES TIENEN VARIAN DE ACUERDO A LA REGION



# PATIO STONES

## Piedras Para Patio



TUSCAN™





# TUSCAN™

This old style patio stone is perfect for most any patio or walkway landscape projects.

Esta piedra para patio de estilo antiguo es perfecta para la mayoría de los proyectos de patio o jardines con senderos.

It has a rustic look with an old world charm yet its color can fit within most any landscape design.

Tiene una apariencia rústica con un encanto clásico pero su color puede adaptarse a la mayoría de los diseños de jardines.

### Tuscan™ Square 45MM

**Nominal Dimensions:** 12" L x 12" W x 1 13/16" H Dimensiones Nominales

**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1 Cobertura en Pies²/Piedra

**Wt./Stone:** 21 lb Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 168 pcs. Piedra/Paleta

**Sq. Ft./Pallet:** 168 sq. ft. Sq. Pie Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 3,578 lbs. w/pallet

Peso aproximado con paleta



### Tuscan™ Round 50MM

**Nominal Dimensions:** 12" L x 12" W x 2" H Dimensiones Nominales

**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1 Cobertura en Pies²/Piedra

**Wt./Stone:** 17 lb Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 120 pcs. Piedra/Paleta

**Sq. Ft./Pallet:** 94 sq. ft Sq. Pie Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,090 lbs. w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

12" Stone Projects Proyectos con piedras de 12"

50 sq. ft. = 50 stones

100 sq. ft. = 100 stones

200 sq. ft. = 200 stones



### 45mm Pavers Not For Use in Vehicular Applications

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial estan disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





## 16" SQUARE BELLACOBBLE™

Bellacobble™ gives the ease of creating a patio or pathway with a unique design. The curved design gives the ability to create patterns such as serpentine, fans, or circles.

Las piedras para patio de 16" facilitan la creación de un patio o sendero con un exclusivo diseño. Su diseño curvado permite crear modelos con ondulaciones, en abanico o circulares.

**Nominal Dimensions:** 16" L x 16" W x 2" H **Dimensiones Nominales**

**Sq. Ft. Coverage / Stone:** 1.78 **Cobertura en Pies²/ Piedra**

**Wt./Stone:** 36 lb **Peso/Piedra**

**Stones/Pallet:** 84 pcs. **Piedra/Paleta**

**Sq. Ft./Pallet:** 149 sq. ft. **Sq. Pie/Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 3,074 lb w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?


#### 16" Stone Projects Proyectos con piedras de 16"

50 sq. ft. = 28 stones


100 sq. ft. = 57 stones

200 sq. ft. = 113 stones

### Application Pattern Modelos de Uso



**FAN**  
FANABANICO



**SERPENTINE**  
ONDULACIONES



## 16" SQUARE STRATFORD

Easy alternative to the traditional look of laid brick in different size squares. These patio stones are perfect for patios, walkways, porches, and pathways.

Esta es una alternativa fácil y diferente a la apariencia tradicional de ladrillos colocados en cuadrados de diferentes tamaños. Estas piedras para patio son perfectas para patios, pasillos, pórticos, y senderos.

**Nominal Dimensions:** 16" L x 16" W x 2" H **Dimensiones Nominales**

**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1.78 **Cobertura en Pies²/Piedra**

**Wt./Stone:** 36 lb **Peso/Piedra**

**Stones/Pallet:** 84 pcs. **Piedra/Paleta**

**Sq. Ft./Pallet:** 149 sq. ft. **Sq. Pie/Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 3,074 lb w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### 16" Stone Projects Proyectos con piedras de 16"

50 sq. ft. = 28 stones

100 sq. ft. = 57 stones

200 sq. ft. = 113 stones

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





## 16" SQUARE BRICKFACE

Our 16" Square Brickface patio stone is an easy alternative to the traditional look of laid brick. It is great for patios, walkways, and pathways.

Nuestras piedras para patio Brickface son una alternativa fácil para lograr una apariencia distinta a la tradicional de los ladrillos colocados. Es ideal para patios, pasillos, y senderos.

**Nominal Dimensions:** 16" L x 16" W x 2" H **Dimensiones Nominales**

**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1.78 **Cobertura en Pies<sup>2</sup>/Piedra**


**Wt./Stone:** 36 lbs. **Peso/Piedra**

**Stones./Pallet:** 84 pcs. **Piedra/Paleta**

**Sq. Ft./Pallet:** 149 sq. ft. **Sq. Pie Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 3,074 lbs. **w/pallet**

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### 16" Stone Projects Proyectos con piedras de 16"

|                        |                         |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 50 sq. ft. = 28 stones | 100 sq. ft. = 57 stones | 200 sq. ft. = 113 stones |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|



## SQUARES

The square patio stone is an easy landscape addition to a patio or pathway. It is also great for step stones in a garden or for a walkway.

Esta piedra cuadrada para patio se instala fácilmente en patios o senderos. Además, es perfecta para bloques para senderos en un jardín o para pasillos.

**16" Squares Cuadrados de 16"**

**Nominal Dimensions:** 16" L x 16" W x 2" H **Dimensiones Nominales**

**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1.78 **Cobertura en Pies<sup>2</sup>/Piedra**


**Wt./Stone:** 36 lbs. **Peso/Piedra**

**Stones./Pallet:** 84 pcs. **Piedra/Paleta**

**Sq. Ft./Pallet:** 149 sq. ft. **Sq. Pie/Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 3,074 lbs. **w/pallet**

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### 16" Stone Projects Proyectos con piedras de 16"

|                        |                         |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 50 sq. ft. = 28 stones | 100 sq. ft. = 57 stones | 200 sq. ft. = 113 stones |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### 12" Stone Projects Proyectos con piedras de 12"

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50 sq. ft. = 50 stones | 100 sq. ft. = 100 stones | 200 sq. ft. = 200 stones |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**12" Squares Cuadrados de 12"**

**Nominal Dimensions:** 12" L x 12" W x 1 9/16" H **Dimensiones Nominales**


**Sq. Ft. Coverage/Stone:** 1 **Cobertura en Pies<sup>2</sup>/Piedra**

**Wt./Stone:** 17 lbs. **Peso/Piedra**

**Stones./Pallet:** 168 pcs. **Piedra/Paleta**

**Sq. Ft./Pallet:** 168 sq. ft. **Sq. Pie Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 2,906 lbs. **w/pallet** **Peso aproximado con paleta**



**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.



# PAVING STONES

## ADOQUINES



HOLLAND STONE





HOLLAND PAVER



TUMBLER PLAZA PAVER RECTANGLES & SQUARES



TUMBLER PLAZA PAVER RECTANGLES & SQUARES

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. **NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas.





#### Tumbled Plaza Paver Rectangle 45MM

**Nominal Dimensions:** 5 1/2" W x 8 1/4" L x 1 13/16" H Dimensiones Nominales

**Stones/Sq. Ft.:** 3.2 Piedras/Pies<sup>2</sup>

**Wt./Stone:** 6.7 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 420 pcs. Piedra/Paleta

**Sq. Ft./Pallet:** 132 sq. ft. Sq. Pie/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,864 lbs. w/pallet Peso aproximado con paleta



#### Tumbled Plaza Paver Square 45MM

**Nominal Dimensions:** 5 1/2" W x 5 1/2" L x 1 13/16" H Dimensiones Nominales

**Stones/Sq. Ft.:** 4.7 Piedras/Pies<sup>2</sup>

**Wt./Stone:** 4.5 lb Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 672 pcs. Piedra/Paleta

**Sq. Ft./Pallet:** 143 sq. ft. Sq. Pie/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 3,074 lb w/pallet Peso aproximado con paleta



Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

#### 45mm Pavers Not For Use in Vehicular Applications

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

# TUMBLLED PLAZA PAVER

## ADOQUINES PLAZA ANTIGUO

A timeless paving stone with an impressionistic embossed surface profile. Plaza Paver series provides an array of stone shape options. Available in many colors, choose Plaza Paver in standard or tumbled series finish to deliver unlimited design possibilities.

Un adoquín que no pasa de moda con una superficie en relieve impresionista. La serie Adoquines Plaza proporciona un sinfín de opciones de piedras de diferentes formas. Disponible en varios colores, elige Adoquines Plaza con acabado estándar o de la serie envejecido para posibilidades de diseño ilimitadas.

#### Tumbled Plaza Paver Rectangle 60MM

**Nominal Dimensions:** 5 1/2" W x 8 1/4" L x 2 3/8" H Dimensiones Nominales

**Stones/Sq. Ft.:** 3.2 Piedras/Pies<sup>2</sup>

**Wt./Stone:** 8.9 lb Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 300 pcs. Piedra/Paleta

**Sq. Ft./Pallet:** 94 sq. ft. Sq. Pie/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,720 lb w/pallet Peso aproximado con paleta



#### Tumbled Plaza Paver Square 60MM

**Nominal Dimensions:** 5 1/2" W x 5 1/2" L x 2 3/8" H Dimensiones Nominales

**Stones/Sq. Ft.:** 4.7 Piedras/Pies<sup>2</sup>

**Wt./Stone:** 6 lb Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 480 pcs. Piedra/Paleta


**Sq. Ft./Pallet:** 102 sq. ft. Sq. Pie/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,930 lb w/pallet Peso aproximado con paleta




#### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

| PATTERN     | SHAPE     | PROJECT AREA |             |             |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|             |           | 50 sq. ft.   | 100 sq. ft. | 200 sq. ft. |
| MUSTER K    | SQUARE    | 78 PCS.      | 152 PCS     | 306 PCS     |
|             | RECTANGLE | 108 PCS      | 215 PCS     | 432 PCS     |
| RUNNER BOND | SQUARE    | 97 PCS       | 192 PCS     | 381 PCS     |
|             | RECTANGLE | 97 PCS       | 192 PCS     | 381 PCS     |



MUSTER K SQ./REC.



RUNNER BOND

#### Los adoquines de 45mm no deben usarse en aplicaciones vehiculares

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





# HOLLAND PAVER

## ADOQUINES HOLLAND

The rectangular shape can be installed in a number of fascinating patterns to produce simple or intricate designs.

La forma rectangular puede instalarse en acuerdo a muchos y fascinantes patrones para diseños simples o intrincados. Adoquines Holland están disponibles en acabados de series estaánder y envejecidos

### Holland Paver 45MM

**Nominal Dimensions:** 3 7/8" W x 7 13/16" L x 1 3/4" H

Dimensiones Nominales

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stones/Sq. Ft.:</b>     | <b>4.6 Piedras/Pies<sup>2</sup></b> |
| <b>Wt./Stone:</b>          | <b>4.5 lb Peso/Piedra</b>           |
| <b>Stones/Pallet:</b>      | <b>672 pcs. Piedra/Paleta</b>       |
| <b>Sq. Ft./Pallet:</b>     | <b>146 sq. ft. Sq. Pie/Paleta</b>   |
| <b>Approx. Wt./Pallet:</b> | <b>3,074 lb w/pallet</b>            |
|                            | Peso aproximado con paleta          |



### Holland Paver 60MM

**Nominal Dimensions:** 3 7/8" W x 7 13/16" L x 2 3/8" H

Dimensiones Nominales


|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stones/Sq. Ft.:</b>     | <b>4.6 Piedras/Pies<sup>2</sup></b> |
| <b>Wt./Stone:</b>          | <b>6 lb Peso/Piedra</b>             |
| <b>Stones/Pallet:</b>      | <b>480 pcs. Piedra/Paleta</b>       |
| <b>Sq. Ft./Pallet:</b>     | <b>104 sq. ft. Sq. Pie/Paleta</b>   |
| <b>Approx. Wt./Pallet:</b> | <b>2,930 lb w/pallet</b>            |
|                            | Peso aproximado con paleta          |




### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Runner Bond or Herringbone Pattern Projects proyectos con adoquines Holland

|                         |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50 sq. ft. = 115 stones | 100 sq. ft. = 460 stones | 200 sq. ft. = 920 stones |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|



RUNNER BOND



HERRINGBONE

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

### 45mm Pavers Not For Use in Vehicular Applications

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

### Los adoquines de 45mm no deben usarse en aplicaciones vehiculares

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial estan disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.



# RETAINING WALLS

## PAREDES DE CONTENCIÓN



RIVERSTONE™  
RETAINING WALL SYSTEM





## 10" Anchor™ CARLTON™ Retaining Wall System

Sistema de pared de contención

The Anchor™ Carlton™ Retaining Wall System showcases a textured surface. It is ideal to make small retaining walls, planters, tree rings, and other straight and curved decorative landscape projects.

El muro Anchor™ Carlton™ tiene una superficie con textura. Es ideal para hacer pequeños muros de contención, jardineras, anillos de árboles y otros proyectos decorativos de paisajismo rectos y curvos.

**Nominal Dimensions:** 10" L x 3" H x 6" D **Dimensiones Nominales**

**Max Height:** 18" **Altura Máxima**  
**Stones/Face Ft.:** 4.8 pcs. **Piedras/Pies de frente**  
**Wt./Stone:** 11.3 lbs. **Peso/Piedra**  
**Stones/Pallet:** 280 pcs. **Piedra/Paleta**  
**Approx. Wt./Pallet:** 3,214 lbs. **w/pallet** **Peso aproximado con paleta**



**6 Course Height Maximum** 18" **Max Height**  
**Altura Máxima de 6 Hileras**

### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

(Stones Required per Square Foot of Wall Surface Area)  
 (Piedras Requeridas por Pie Cuadrado del Área de Superficie de la Pared)

| # of Courses / Wall Height<br># de Hileras / Altura de la Pared | - Wall Length - (Longitud de la Pared) |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                                                 | 5'                                     | 10' | 15' | 20' | 25' |
| 1 3"                                                            | 6                                      | 12  | 18  | 24  | 30  |
| 2 6"                                                            | 12                                     | 24  | 36  | 48  | 60  |
| 3 9"                                                            | 18                                     | 36  | 54  | 72  | 90  |
| 4 12"                                                           | 24                                     | 48  | 72  | 96  | 120 |
| 5 15"                                                           | 30                                     | 60  | 90  | 120 | 150 |
| 6 18"                                                           | 36                                     | 72  | 108 | 144 | 180 |



## 12" Anchor™ RIVERSTONE™ Retaining Wall System

Sistema de pared de contención

The 12" Riverstone™ Retaining Wall System is the perfect complement to any residential landscape design. The low-maintenance, easy-to-install stones are the beautiful solution for most projects.

Riverstone™ Sistema de pared de contención es el complemento perfecto para cualquier diseño de jardín residencial. Las piedras no necesitan mucho mantenimiento y son fáciles de instalar, por lo cual son la solución magnífica para proyecto.

**Nominal Dimensions:** 12" L x 4" H x 7" D **Dimensiones Nominales**

**Max Height:** 2 ft. **Altura Máxima**  
**Stones/Face Ft.:** 3 pcs. **Piedras/Pies de frente**  
**Wt./Stone:** 24.5 lb **Peso/Piedra**  
**Stones/Pallet:** 144 pcs. **Piedra/Paleta**  
**Approx. Wt./Pallet:** 3,578 lbs. **w/pallet** **Peso aproximado con paleta**



**6 Course Height Maximum**  
**Altura Máxima de 6 Hileras**



Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

If the walls section is one, two, or three courses high, **bury one-half of the first course for any length wall.** If the wall section is four courses or higher, **the first course must be buried.**

Given heights assume no slope below or above the wall, no surcharge loads, and a compacted backfill zone.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

Si la sección de las paredes tiene una, dos o tres hileras de alto, entierra la mitad de la primera hilera para cualquier longitud de la pared. Si la sección de la pared tiene cuatro hileras o más, se debe enterrar la primera.

Determinadas alturas no pueden tener inclinaciones en la parte superior o inferior de la pared, tampoco sobrecargas ni una zona con relleno compacto.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





## 16" RUMBLED™ WALL

Capturing the old world charm, Rumbled™ Wall invites history and tradition into the modular wall product offering.

Capturando el encanto del viejo continente, Rumbled™ Wall une historia y tradición a la gama de muros modulares disponibles.

**Nominal Dimensions:** 16" L x 8" H x 4" D **Dimensiones Nominales**

**Stones/Face Ft.:** 2.3 pcs. **Piedras/Pies de frente**

**Stones/Pallet:** 70 pcs. **Piedras en paleta**

**Wt./Stone:** 41 lbs. **Peso/Piedra**

**Approx. Wt./Pallet:** 2,920 lbs. **w/pallet**

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

(Stones Required per Square Foot of Wall Surface Area)

(Piedras Requeridas por Pie Cuadrado del Área de Superficie de la Pared)

| # of Courses /<br># de Hileras | Wall Height<br>/ Altura de la Pared | - Wall Length - (Longitud de la Pared) |     |     |     |     |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                |                                     | 5'                                     | 10' | 15' | 20' | 25' |
| 1                              | 4"                                  | 4                                      | 8   | 12  | 15  | 19  |
| 2                              | 8"                                  | 8                                      | 16  | 24  | 30  | 38  |
| 3                              | 12"                                 | 12                                     | 24  | 36  | 45  | 57  |
| 4                              | 16"                                 | 16                                     | 32  | 48  | 60  | 76  |
| 5                              | 20"                                 | 20                                     | 40  | 60  | 75  | 95  |
| 6                              | 24"                                 | 24                                     | 48  | 72  | 90  | 114 |



## 12" Anchor™ Windsor Stone® Retaining Wall System

**Sistema de pared de contención**

The Anchor™ Windsor Stone® is the perfect complement to any residential landscape design.

Anchor™ Windsor Stone® es el complemento perfecto para cualquier diseño de jardín residencial.

**Nominal Dimensions:** 11 5/8" L x 4" H x 7" D **Dimensiones Nominales**

**Max Height:** 2 ft. (includes burying 1st course) **Altura Máxima**

**Stones/Face Ft.:** 3.1 pcs. **Piedras/Pies de frente**

**Wt./Stone:** 22.4 lbs. **Peso/Piedra**

**Stones/Pallet:** 144 pcs. **Piedra/Paleta**

**Approx. Wt./Pallet:** 3,276 lbs. **w/pallet**

Peso aproximado con paleta

**Min. Circle Diameter:** 5 Diameter **Diámetro**



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

(Stones Required per Square Foot of Wall Surface Area)

(Piedras Requeridas por Pie Cuadrado del Área de Superficie de la Pared)

| # of Courses /<br># de Hileras | Wall Height<br>/ Altura de la Pared | - Wall Length - (Longitud de la Pared) |     |     |     |     |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                |                                     | 5'                                     | 10' | 15' | 20' | 25' |
| 1                              | 4"                                  | 5                                      | 10  | 15  | 20  | 25  |
| 2                              | 8"                                  | 10                                     | 20  | 30  | 40  | 50  |
| 3                              | 12"                                 | 15                                     | 30  | 45  | 60  | 75  |
| 4                              | 16"                                 | 20                                     | 40  | 60  | 80  | 100 |
| 5                              | 20"                                 | 25                                     | 50  | 75  | 100 | 125 |
| 6                              | 24"                                 | 30                                     | 60  | 90  | 120 | 150 |



Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.



## How many 12" Anchor™ Windsor Stone® Retaining Wall pieces does it take to build a tree ring?



Windsor Stone®  
RETAINING WALL SYSTEM

### Number of Courses or Layers

|                              | 2                             | 3                              | 4                              | 5                              | 6                              |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>5' Diameter Top Ring</b>  | <p>Total stones <b>33</b></p> | <p>Total stones <b>50</b></p>  | <p>Total stones <b>68</b></p>  | <p>Total stones <b>86</b></p>  | <p>Total stones <b>105</b></p> |
| <b>8' Diameter Top Ring</b>  | <p>Total stones <b>53</b></p> | <p>Total stones <b>80</b></p>  | <p>Total stones <b>108</b></p> | <p>Total stones <b>136</b></p> | <p>Total stones <b>165</b></p> |
| <b>12' Diameter Top Ring</b> | <p>Total stones <b>79</b></p> | <p>Total stones <b>119</b></p> | <p>Total stones <b>160</b></p> | <p>Total stones <b>201</b></p> | <p>Total stones <b>243</b></p> |

• Most rings will require the cutting of one stone to fit.  
 • Numbers are in whole stones. • Each ring below the top ring will extend your diameter by at least 2".  
 • Maximum 24" Height above ground. • Minimum Tree Ring Diameter is 5'.

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.



# EDGERS

## Bordes



RIDGEMOUNT™ EDGER





## TUSCAN™ EDGER

It can be fashioned into curved or straight line borders for planting beds and gardens and is simple to install.

Simple de instalar, puede ser instalado en bordes para jardineras curvos o rectos.

**Nominal Dimensions:** 12" L x 2 1/4" W x 5" H

Dimensiones Nominales

**Stones/Linear Ft.:** 1 Piedras/Pies Lineales

**Wt./Stone:** 10 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 192 pcs. Piedra/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 1,970 lbs. w/pallet Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

10' = 10 stones

15' = 15 stones

30' = 30 stones



## VENETIAN™ EDGER

Venetian™ Edger has a textured, sculpted form that can dress up any landscape.

El borde Venetian™ tiene una forma texturizada esculpida que puede adornar cualquier paisaje.

**Nominal Dimensions:** 9 3/4" L x 3 1/8" W x 3 1/2" H

Dimensiones Nominales

**Stones/Linear Ft.:** 1.3 Piedras/Pies Lineales

**Wt./Stone:** 7.2 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 400 pcs. Piedra/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,930 lbs. w/pallet Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

10' = 13 stones

15' = 18 stones

30' = 37 stones

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





## RIDGEMONT™ EDGER

Ridgemont™ Edger can dress up any garden, flower bed, or pathway with its unique shape and design. Use it for straight, curved, or serpentine applications.

Los bordes Ridgemont™ pueden adornar cualquier jardín, cantero, o sendero con su forma y diseño exclusivos. Úsalos para decoraciones rectas, curvas, o con ondulaciones.

**Nominal Dimensions:** 11 5/8" L x 2 3/8" W x 5 13/16" H

Dimensiones Nominales

**Stones/Linear Ft.:** 1 Piedras/Pies Lineales  
**Wt./Stone:** 12.3 lbs. Peso/Piedra  
**Stones/Pallet:** 240 pcs. Piedra/Paleta  
**Approx. Wt./Pallet:** 3,002 lbs. w/pallet Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

8' = 8 stones | 16' = 16 stones | 32' = 32 stones



## EDGESTONE™

Edgestone™ is an easy-to-use edger. Great for gardens, pathways, and flowerbeds. Its unique design makes it perfect for straight, curved, and serpentine applications.

Edgestone™ es un borde fácil de usar. Perfecto para jardines, senderos, y canteros. Su exclusivo diseño lo hace perfecto para patrones rectos, curvados, o con ondulaciones.

**Nominal Dimensions:** 12" L x 3 1/2" W x 3 1/2" H

Dimensiones Nominales

**Stones/Linear Ft.:** 1 Piedras/Pies Lineales  
**Wt./Stone:** 11.5 lbs. Peso/Piedra  
**Stones/Pallet:** 288 pcs. Piedra/Paleta  
**Approx. Wt./Pallet:** 3,362 lbs. w/pallet Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

8' = 8 Stones  
 16' = 16 Stones  
 32' = 32 Stones  
 64' = 64 Stones

#### Tree Rings Diameter Diámetro del Alcorque

80" = 21 Stones  
 90" = 24 Stones  
 100" = 27 Stones  
 120" = 31 Stones

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.





## PORTICO™ EDGER

Portico™ Edger can dress up any garden, flower bed, or pathway with its unique shape and design. Use it for straight, curved, or serpentine applications.

Los bordes Portico™ pueden adornar cualquier jardín, cantero, o sendero con su forma y diseño exclusivos. Úsalos para decoraciones rectas, curvas, o con ondulaciones.

**Nominal Dimensions:** 16" L x 2 3/4" W x 5 1/2" H

**Dimensiones Nominales**

**Stones/Linear Ft.:** .75 pcs. Piedras/Pies Lineales

**Wt./Stone:** 16 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 132 pcs. Piedra/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,162 lbs. w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

8' = 6 Stones  
16' = 12 Stones  
32' = 24 Stones

#### Tree Rings Diameter Diámetro del Alcorque

48" = 10 Stones  
61" = 12 Stones  
71" = 14 Stones



## SCALLOP EDGE CURVED

**Nominal Dimensions:** 12" L x 2" W x 5 1/4" H

**Dimensiones Nominales**

**Stones/Linear Ft.:** 1 Piedras/Pies Lineales

**Wt./Stone:** 8.1 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 176 pcs. Piedra/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 1,476 lbs. w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Tree Ring Diameter: ¿Qué cantidad compro?

32" = 9 stones | 40" = 11 stones | 48" = 13 stones  
36" = 10 stones | 44" = 12 stones | 54" = 14 stones



## SCALLOP EDGE STRAIGHT

**Nominal Dimensions:** 12" L x 2" W x 5 1/2" H

**Dimensiones Nominales**

**Stones/Linear Ft.:** 1 Piedras/Pies Lineales

**Wt./Stone:** 9.1 lbs. Peso/Piedra

**Stones/Pallet:** 224 pcs. Piedra/Paleta

**Approx. Wt./Pallet:** 2,089 lbs. w/pallet

Peso aproximado con paleta



### How Much Do I Buy? ¿Qué cantidad compro?

#### Straight Projects Proyectos Rectos

10' = 10 stones | 15' = 15 stones | 30' = 30 stones

Product dimensions & weights are approximate. Las dimensiones y pesos de los productos son aproximados.

**For all products:** Color in concrete products may vary from pallet to pallet. Please purchase your projects all at one time.

**NOTE:** Not all products and colors available at all retail locations. Special order products are available. Please inquire for availability.

**Para todos los productos:** los colores en los productos de concreto pueden variar de un pallet a otro. Por favor compra todos los materiales para tu proyecto en una sola orden.

**NOTA:** No todos los productos y colores están disponibles en todos los puntos minoristas. Productos de orden especial están disponibles. Por favor pregunte si esta disponible.



# NATIONAL DECORATIVE LANDSCAPE STONE

PIEDRA DECORATIVA PARA PAISAJES NACIONAL



ALL PURPOSE LANDSCAPE STONE



WHITE MARBLE CHIPS



PAVER BASE



PAVER SAND



PEA PEBBLES



PLAY SAND



POND PEBBLES



RED LAVA



RIVER PEBBLES

**Our entire line of decorative landscape stone is available in convenient pre-packed poly bags in palletized quantities.**

Toda nuestra línea de piedras decorativa para paisajes están disponibles en prácticas bolsas de polietileno pre-empacadas, en cantidades despachadas por pallet.

## How Much Do I Buy? - .5 cu. ft. Bags

¿Qué cantidad compro? Bolsas de .5 pies cúbico

| Area of Cover           | Total Sq. Ft. | 2" Deep | 3" Deep | 4" Deep |
|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 5' x 10'                | 50 sq. ft.    | 16      | 25      | 33      |
| 5' x 20'                | 100 sq. ft.   | 33      | 50      | 66      |
| 10' x 10'               | 100 sq. ft.   | 33      | 50      | 66      |
| 10' x 20'               | 200 sq. ft.   | 66      | 100     | 133     |
| or Multiply sq. ft. by: |               | 0.333   | 0.500   | 0.667   |

**ATTRACTIVE & NATURAL ROCK**  
**EASY-TO-SPREAD • EROSION CONTROL**

• **RETAINS MOISTURE**

**ROCA ATRACTIVA Y NATURAL**  
**FÁCIL DE ESPARCIR • CONTROLAN LA EROSIÓN**  
• **RETENEN LA HUMEDAD**



# REGIONAL DECORATIVE LANDSCAPE STONE

PIEDRA DECORATIVA PARA PAISAJES REGIONAL



ALABAMA SUNSET



ANTIQUE STONE



ARKANSAS RIVER ROCK



CRUSHED BLUESTONE



INDIAN SUNSET



MEXICAN BEACH PEBBLES



MOUNTAIN SUNRISE



WESTERN SUNSET

**Ask about availability in your area.**

Pregunte por disponibilidad en su área.



ARKANSAS RIVER ROCK

## APPLICATIONS:

Gardens, Pathways, Rock Gardens, Meditation Gardens, Ponds, and Landscape Accents

USOS: Jardines, senderos, jardines rocosos, jardines de meditación, estanques, y adornos para jardines.

# LIMESTONE CAL



## PELLETIZED LIMESTONE Cal en Gránulos

**Calcium source for lawn & plants**  
Fuente de Calcio para Césped y Plantas

**Raises pH of acidic soils**  
Eleva el pH de las Tierras Ácidas

**Easy to Apply - Any Spreader**  
Fácil de Aplicar - Con Cualquier Esparcidor

**Non-burning**  
No Produce Quemaduras



# EASY-TO-INSTALL

## FACIL DE INSTALAR



**Available Online: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)**

Ask the Pro, Design Center, FAQs, Installation Help, Photo Gallery & Product Information

**Disponible en Línea: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)**

Pregúntale al Profesional, Centro de Diseño, Preguntas Frecuentes, Ayuda para la Instalación,  
Galería de Fotos e Información de Productos.



# INSTALLATION BASICS

## PASOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN

### Paving Stones Adoquines



#### STEP 1: Site Preparation and Excavation.

Determine finished elevation using stakes and string line. Excavate soil to ideal project depth.



#### STEP 2: Base Preparation.

Spread 4" of paver base. Use a plate compactor to create a rigid base. Add 1" of paver sand on top.



#### STEP 3: Screeding the Sand.

Pull the pile of sand towards you creating a level sand bed before laying the pavers.



#### STEP 4: Laying and Compacting the Stones.

Lay first paver in the corner of the walkway. Use edge restraint to keep pavers from moving. Sweep paver sand across the walkway filling joints.

#### PASO 1: Preparación del sitio y excavación.

Determina la elevación final con estacas y cordel para marcar. Excava el suelo hasta la profundidad ideal para el proyecto.

#### PASO 2: Paración de la base.

Extiende 4" de base para pavimento. Usa un compactador de placas para crear una base rígida. Coloca 1" de arena para pavimento arriba.

#### PASO 3: Emparejar la arena.

Tira el montón de arena hacia ti para crear una capa de arena plana antes de colocar los adoquines.

#### PASO 4: Colocación y compactación de las piedras.

Coloca el primer adoquín en la esquina del pasillo. Usa sujetadores en los bordes para evitar que se muevan los adoquines. Esparce la arena para pavimento con una escoba sobre todo el sendero para rellenar las juntas.

**Attention:** The installation instructions shown are not comprehensive. Please consult your retailer for complete excavating, base preparation, and installation directions to meet your specific requirements. Be sure to use all safety equipment required.

**Detailed Instructions**  
**Available Online:**  
**[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)**

#### Tools for Installing Paving Stones

##### PAVING STONES

- ☐ Plate Compactor
- ☐ Gloves & Safety Glasses
- ☐ Small Sledge Hammer
- ☐ Tape Measure
- ☐ Nylon Mason's String
- ☐ Rubber Mallet
- ☐ Shovel & Spade
- ☐ Straight 2" x 4" cut to the width of the project area
- ☐ Paver Sand
- ☐ Paver Base
- ☐ Wooden Stakes
- ☐ 2 - lengths of 7/4" electrical conduit

**Atención:** Las instrucciones de instalación incluidas no son exhaustivas. Consulta a tu minorista sobre las instrucciones completas para excavación, preparación de la base e instalación, para satisfacer tus necesidades específicas. Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad requerido.

**Instrucciones detalladas**  
**Disponible en Línea:**  
**[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)**

#### Herramientas para la Instalación de Contención y Adoquines.

##### ADOQUINES

- ☐ Compactador de placas
- ☐ Guantes y gafas de seguridad
- ☐ Mazo pequeño
- ☐ Cinta métrica
- ☐ Cuerda de nylon para albañil
- ☐ Mazo de goma
- ☐ Pala y azada
- ☐ Madero de 2"x4" recto cortado al ancho del proyecto
- ☐ Arena para pavimento
- ☐ Base para pavimento
- ☐ Estacas de madera
- ☐ 2 trozos largos de tubería eléctrica de 7/4"



# RETAINING WALLS

## PAREDES DE CONTENCIÓN



### STEP 1: Site Preparation and Excavation.

Stake out the area where the wall will be installed. Dig a trench 12" wide and 4" deep.



### STEP 2: Base Preparation.

Tamp soil in trench to create a ridged surface. Add 1" of leveling sand to the bottom of the trench.



### STEP 3: Leveling and Laying Stones.

Lay stones side by side and check for level. Stack additional courses with the bond staggered on the course below.



### STEP 4: Use a hammer and a mason's chisel to score the stone on all sides except the face.

Pound the chisel on the score line until it breaks.

### PASO 1: Preparación del sitio y excavación.

Retira las estacas del área donde instalarás la pared. Cava una zanja de 12" de ancho y 4" de profundidad.

### PASO 2: Preparación de la base.

Apisona el suelo en la zanja para formar surcos en la superficie. Coloca 1" de arena para nivelar en el área debajo de la zanja.

### PASO 3: Nivelación y colocación de piedras.

Coloca las piedras una al lado de la otra y revisa que estén niveladas. Apila hileras adicionales con la unión escalonada sobre la hilera de abajo.

### PASO 4: Usa un martillo y un cincel de albañil para estriar la piedra en todos los lados, excepto el frente.

Martilla el cincel sobre la línea de la estria hasta que se parta.

**Attention:** The installation instructions shown are not comprehensive. Please consult your retailer for complete excavating, base preparation, and installation directions to meet your specific requirements. Be sure to use all safety equipment required.

**Detailed Instructions Available Online:**  
[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)

### Tools for Installing Retaining Walls

#### RETAINING WALLS

- ☐ Shovel & Spade
- ☐ String Line
- ☐ Paver Edge Restraint
- ☐ Landscape Spikes
- ☐ Gloves & Safety Glasses
- ☐ Hand Tamper
- ☐ Paver Sand
- ☐ Carpenters Level
- ☐ Tape Measure

**Atención:** Las instrucciones de instalación incluidas no son exhaustivas. Consulta a tu minorista sobre las instrucciones completas para excavación, preparación de la base e instalación, para satisfacer tus necesidades específicas. Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad requerido.

**Instrucciones detalladas Disponible en Línea:**  
[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)

### Herramientas para la Instalación de Paredes

#### PAREDES DE CONTENCIÓN

- ☐ Pala y azadad
- ☐ Cordel para marcar
- ☐ Sujetadores para bordes de adoquines
- ☐ Clavos para jardinería
- ☐ Guantes y gafas de seguridad
- ☐ Hand Tamper
- ☐ Paver Sand
- ☐ Apisonadora manual
- ☐ Nivel de carpintero



# EDGER INSTALLATION BASICS

## PASOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE BORDES



END-TO-END INSTALLATION

## End-to-End Edger Installation Instalación de extremo a extremo

**Attention:** The installation instructions shown are not comprehensive. Please consult your retailer for complete excavating, base preparation, and installation directions to meet your specific requirements. Be sure to use all safety equipment required.

**Detailed Instructions Available Online:**  
[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)



### STEP 1: Site Preparation & Excavation

Use water hose or string line to determine placement of edgers. Mark installation area with spray paint; remove enough sod to bury the bottom of your edger stone 2 - 3 in.



### STEP 2: Base Preparation

Once shallow trench is dug, lay in 1" paver sand and level.



### STEP 3: Placement of Edgers

Place edgers end-to-end into trench and compact soil around stones for stabilization.

**Atención:** Las instrucciones de instalación incluidas no son exhaustivas. Consulta a tu minorista sobre las instrucciones completas para excavación, preparación de la base e instalación, para satisfacer tus necesidades específicas. Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad requerido.

**Instrucciones detalladas Disponible en Línea:**  
[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)

**PASO 1: Preparación del sitio y excavación**  
Usa una manguera de agua o un cordel para marcar para determinar la colocación de los bordeadores. Marca el área de instalación con pintura en aerosol; retira suficiente tierra para enterrar la parte inferior de tu piedra de bordeador de 2 - 3".

**PASO 2: Preparación de la base**  
Una vez que hayas cavado una zanja superficial, coloca arena para pavimento de 1" y nivela.

**PASO 3: Colocación de los bordeadores**  
Coloca los bordes de extremo a extremo en la zanja y compacta el suelo alrededor de las piedras para mayor estabilidad.

### Equipment List Lista del equipo

- ☐ Gloves & Safety Glasses ☐ Chisel & Small Sledge ☐ Spray Paint ☐ Shovel & Spade ☐ Nylon Mason's String ☐ Hand Tamp
- ☐ Tape Measure ☐ Wooden or Metal Stakes ☐ Pick (if ground is hard) ☐ Paver Sand ☐ String Level ☐ Torpedo Level
- ☐ Guantes y gafas de seguridad ☐ Cincel y un mazo pequeña ☐ Pintura en aerosol ☐ Pala y azada ☐ Cuerda de nylon para albañil ☐ Apisonadora manual ☐ Cinta métrica ☐ Estacas de madera o metal ☐ Pico (si el suelo está duro)
- ☐ Arena para pavimento ☐ Nivel de cuerda ☐ Nivel de torpedo








# PATIO STONE INSTALLATION BASICS

## PASOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE PIEDRAS PARA PATIO

### QUICK LOOK PROJECT CHART - USING PATIO STONES

#### VISTA RÁPIDA DEL GRÁFICO DEL PROYECTO – UTILIZANDO PIEDRAS PARA PATIO

| Stone Project Size                                                                                                             |            |                                 | Tamaño del Proyecto                                                                                                               |             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                                               |            |                                 |                                                 |             |                                  |
| Tuscan™ & 12"x12" Various                                                                                                      |            |                                 | Tuscan™ & 12"x12" Varios                                                                                                          |             |                                  |
| 16"x16" Various                                                                                                                |            |                                 | 16"x16" Varios                                                                                                                    |             |                                  |
| <br>10'<br>10'<br>100 sq. ft.                 | 100 stones | 64 stones<br>10'8" x 10'8"      | <br>10'<br>10'<br>100 pies cuad.                 | 100 piedras | 64 piedras<br>10'8" x 10'8"      |
| <br>12'<br>12'<br>144 sq. ft.                 | 144 stones | 81 stones                       | <br>12'<br>12'<br>144 pies cuad.                 | 144 piedras | 81 piedras                       |
| <br>15'<br>10'<br>150 sq. ft.                | 150 stones | 94 stones<br>10'8" x 16'        | <br>15'<br>10'<br>150 pies cuad.                | 150 piedras | 94 piedras<br>10'8" x 16'        |
| <br>20'<br>12'<br>240 sq. ft.               | 240 stones | 135 stones                      | <br>20'<br>12'<br>240 pies cuad.               | 240 piedras | 135 piedras                      |
| <br>20'<br>20'<br>400 sq. ft.               | 400 stones | 225 stones                      | <br>20'<br>20'<br>400 pies cuad.               | 400 piedras | 225 piedras                      |
| <br>20'<br>10'<br>10'<br>10'<br>300 sq. ft. | 300 stones | 184 stones<br>20' x 20' x 10'8" | <br>20'<br>10'<br>10'<br>10'<br>300 pies cuad. | 300 piedras | 184 piedras<br>20' x 20' x 10'8" |
| <br>20'<br>2'<br>40 sq. ft.                 | 40 stones  | 30 stones                       | <br>20'<br>2'<br>40 pies cuad.                 | 40 piedras  | 30 piedras                       |

Ask the Pro, Design, Center, FAQs, Installation Help, Photo Gallery & Product Information. Available Online: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)


Pregúntale al Profesional, Centro de Diseño, Preguntas Frecuentes, Ayuda para la Instalación, Galería de Fotos e Información de Productos.

Disponible en Línea: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)



# PATIO STONE INSTALLATION BASICS

## PASOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE PIEDRAS PARA PATIO



PATIO INSTALLATION



### STEP 1: Remove Grass

Remove grass from area to be laid with Pavestone Company patio product. Build a frame for your patio or walk with aluminum or plastic edging (redwood or treated lumber can also be used). Patio should slightly fall away from home.



### STEP 2: Sand

Place roughly 1 in. of paver sand over area. (A 2"x4" notched board approx. 1.5 in. from each end can be used to screed or level paver sand). Pack with hand tamp or gently spray water hose skyward over project.



### STEP 3: Placing Stones

Start in corner and place stones over entire area. Slide stone straight down; do not slide across paver sand as this will disrupt the base.



### STEP 4: Side View

After laying stones, sweep paver sand across stones, filling joints with sand. (Do not use any kind of Portland Cement or mortar mixture).

### PASO 1: Retirar el césped

Retira el césped del área donde colocarás los productos para patio de Pavestone. Construye un marco para tu patio o camino con un borde de aluminio o plástico (también puedes usar madera de redwood o madera tratada) El patio debe tener una caída ligera desde la casa.

### PASO 2: Arena

Coloca aproximadamente 1" de arena para pavimento sobre el área. (Puedes utilizar una tabla dentada de 2"x4" y de aproximadamente 1.5" en cada extremo para nivelar o revestir con arena para pavimento). Apisona manualmente o rocía suavemente con la manguera de agua hacia arriba sobre el proyecto.

### PASO 3: Colocación de las piedras

Comienza en la esquina y coloca las piedras en toda el área. Desliza las piedras en línea recta; no las deslices en la arena para pavimento porque alterarás la base.

### PASO 4: Vista lateral

Después de colocar las piedras, barre la arena para pavimento sobre las piedras para rellenar las juntas con arena. (No utilices cualquier clase de cemento Portland o mezcla de mortero).

### Equipment List Lista del equipo

- ☐ Gloves & Safety Glasses ☐ Carpenter's Level ☐ Aluminum or Plastic Edge. Restraint or 4 pieces of Redwood or treated lumber ☐ Shovel & Spade
- ☐ 2" x 4" Board (Cut 3" wider than projected patio) ☐ Pick (if ground is hard) ☐ Paver Sand for joints and bed ☐ \*Mason Tool (optional)
- ☐ Guantes y lentes de seguridad ☐ Nivel de carpintero ☐ Retenedor de borde de aluminio o plástico o 4 maderos de madera tratada ☐ Pala y Palustre
- ☐ Madero de 2" x 4" (Cortado 3" mas largo de la medida del proyecto) ☐ Pica (si el suelo es duro) ☐ Arena para pavimento para uniones y la base
- ☐ Herramientas para instalación de mampostería (opcional)

Ask the Pro, Design, Center, FAQs, Installation Help, Photo Gallery & Product Information. Available Online: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)

Pregúntale al Profesional, Centro de Diseño, Preguntas Frecuentes, Ayuda para la Instalación, Galería de Fotos e Información de Productos.

Disponible en Línea: [www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)





Creating Beautiful Landscapes™

# COMPLETE QUALITY LANDSCAPE SYSTEMS

## SISTEMAS COMPLETOS DE PAISAJISMO DE ALTA CALIDAD

Pavestone decorative landscape systems are designed to enhance your home's landscape. Working in harmony with your yard, garden, patio, and driveway, Pavestone paving stones, retaining walls, edgers, and patio products allow you to design and build the landscape of your dreams. Ask your retailer to show you the complete line of high quality products manufactured by Pavestone, LLC.

Los sistemas decorativos de paisajismo de Pavestone son diseñados para mejorar el exterior de su casa. Conjuntamente con su césped, jardín, patio, y entrada vehicular; los adoquines, muros de contención, bordes, y productos para patio de Pavestone le permitirán diseñar y construir el paisaje de sus sueños. Pídale a un representante de ventas que le muestre la línea completa de productos de alta calidad manufacturados por Pavestone, LLC.

Ask the Pro, Photo Gallery, Design Center, FAQs & Product Information Available Online

**[www.pavestone.com](http://www.pavestone.com)**

Pregúntale al Profesional, Centro de Diseño, Preguntas Frecuentes, Ayuda para  
la Instalación, Galería de Fotos e Información de Productos.

No part of this publication may be reproduced by any mechanical, photographic or electronic process, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without prior written permission from the publisher. All references to "Pavestone" herein shall mean "Pavestone, LLC."

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida por ningún proceso mecánico, fotográfico o electrónico, ni debe ser guardada en ningún sistema, transmitida o copiada para uso público o privado sin antes obtener un permiso escrito del autor. Todas las referencias de "Pavestone" deben entenderse como "Pavestone, LLC."

©2012 by Pavestone, LLC. All Rights Reserved. **Pavestone**®, Creating Beautiful Landscapes™, Bellacobble™, Edgestone™, Portico™, Edger, Rumbled™ Wall, Stack System™, Tuscan™, Tuscan™ Edger, Ridgemont™ Edger, and Venetian™ Edger are trademarks of Pavestone, LLC. Windsor Stone®, Riverstone™, Sculpsit®, and Carlton™ are registered trademarks of Anchor™ Wall Systems, Inc. (AWS). Windsor Stone, Riverstone, and Carlton are manufactured under license from, AWS.

©2012 by Pavestone, LLC. Todos los derechos reservados. **Pavestone**®, Creating Beautiful Landscapes™, Bellacobble™, Edgestone™, Portico™, Rumbled™ Wall, Stack System™, Tuscan™, Ridgemont™ Edger, y Venetian™ Edger, son marcas de Pavestone, LLC. Windsor Stone®, Riverstone™, Sculpsit®, y Carlton™ son marcas registradas de Anchor Wall Systems, Inc (AWS). Windsor Stone, Ridgemont y Carlton son manufacturados bajo licencia de, AWS.